

Softie

Suavizante para Telas

- Económico
- Toallas más esponjosas
- Suave aroma a coco

Este no es un producto real comercializable. La fórmula suministrada gratuitamente por Sumiquim pretende mostrar los beneficios de los ingredientes de sus representados.

Descripción

Suavizante para telas líquido, donde se reduce el uso de agente catiónico gracias al uso de aditivos multifuncionales como son Noverite™ 301 y Rheoluxe® 812, para garantizar óptimo desempeño y reología adecuada



Aroma a Coco

Rentable

- Fórmula costo eficiente
- Más espacio en fórmula para fragancia

Fragancia

Agradable aroma

Acondicionador

Acondiciona la fibra



FÓRMULA

CODIGO:03-005V7

Fase	Nombre Comercial / Representado	% Peso	Función
A	Agua	94,75	Solvente
	Cellosize™ QWP52000 H	0,25	Modificador reológico
	Trietanolamina	c.s.p	Neutralizante
	Ácido Cítrico (50%) pH<6	c.s.p	Ajuste pH
B	Tetranyl® AT 7590	2,20	Acondicionador
	Emulgin® B2	0,10	Emulsificante
	Nafol 1618S/Sasol	0,90	Emulsificante
C	Noverite™ 301 / Lubrizol	0,70	Acondicionador
	Bactosile F2 / Petrocarbano	0,10	Preservante
	Rheoluxe® 812 / Elementis	0,50	Modificador reológico
	Fragancia Coco Breeze/ Aroc	0,50	Fragancia
	Ajuste pH	q.s	

Procedimiento:

1. Mezcle el Cellosize en el agua y lleve a pH 8, permita la hidratación y neutralice a pH <6
2. Calentar la fase A a 65°C y con continuo mezclado adicionar **FASE B** hasta que se forme la suspensión
3. Retirar del calentamiento y cuando la temperatura esté por debajo de 40°C adicione los ingredientes de la **FASE C**
4. Envasar

Características

- **Apariencia:** Líquido blanquesino, fluido y viscoso
- **Olor:** Característico (Coco Bresee)
- **pH:** 2,5 - 3,5
- **Viscosidad:** Brookfield · RVDVE Aguja 2, 100 · RPM: 150-350 cPs



Sigamos en contacto:

Calle 15 No. 35-75 Bodega 2A
Parque Empresarial Servicomex Express
Acopi • Yumbo | Colombia

Teléfono: (+57) 602 5511776
info@sumiquim.com

www.sumiquim.com



Softie

Suavizante
para Telas

Exclusión de Responsabilidad: Suministros Químicos – SUMIQUIM y los proveedores representados esperamos que la información que aquí les suministramos sea de interés para ustedes, sin embargo, se debe de entender que la misma corresponde solamente a un prototipo y no al producto final comercializable. Consideramos en que los datos utilizados para la elaboración de esta fórmula fueron tomados de fuentes confiables así como de nuestra experiencia y las de nuestros representados. Antes de comercializar este producto alentamos a que el mismo sea probado a profundidad, así como a sus posibles variaciones y abarcando aspectos tales como empaque, desempeño, eficacia, seguridad y demás requerimientos legales como licencias, registros y restricciones de uso de materiales que dieran a lugar en cada caso particular. **SUMIQUIM** asume de que quien realiza el procedimiento sugerido por la fórmula es una persona adecuada para esto y que posee el conocimiento de los riesgos y peligros asociados al mismo y a las materias primas utilizadas, así como que ha leído y entendido las MSDS y demás documentos de seguridad antes de proceder. Las MSDS de los productos de **SUMIQUIM** pueden ser solicitadas a la compañía a través de los ejecutivos y canales habituales de comunicación. Por lo anteriormente mencionado, **SUMIQUIM** no asume responsabilidades ni ofrece garantías (Explicitas o implícitas) por el manejo de la información aquí consignada, por las sugerencias de uso, productos ni por daños, incidentes o accidentes a debidos al mal manejo de la misma. Se tomará como entendido y aceptada esta exclusión de responsabilidad en el momento de hacer uso de la información aquí consignada.